



Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:

[1] **TEHNIČKI NALAZ TVRTKE ZA ODRŽAVANJE Ex-OPREME**

[2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-ODA 121226** Izdanje: **1**

[3] Zahtjevatelj: **ELEKTRO STRABEŽNIK d.o.o.**

[4] Adresa tvrtke za održavanje: **Potok Strabežnik 8, KAŠTEL SUĆURAC**

[5] Ex-Agencija, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj prema Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, NN br. 60/02 i 98/06, potvrđuje zahtjevatelju da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom*, za aktivnost održavanja Ex-opreme.

[6] Vrsta poslova za koje je tvrtka za održavanje osposobljena:
Održavanje elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme

[7] Tehničko nadgledanje nad tvrtkom za instaliranje je provedeno temeljem hrvatskih norme:

HRN EN 60079-17:2008

[8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj **121226** od **30.04.2013.** Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka za održavanje više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06.

[9] Tehnički nalaz vrijedi do **30.04.2016.** i može biti povučen ako tvrtka za održavanje ne zadovolji pri periodičkom tehničkom nadgledanju.

[10] Sjednica Ex-Savjeta br. 92(565) točka V 3.1.10.

PB.12.TNA.1866/DR

Datum prvog izdanja: 09.12.2009.


Datum zadnjeg izdanja: 30.04.2013.

Tehnički sektor
Direktor



dr. sc. I. Gavrančić, dipl. ing. el.



Ex-Agencija
Ravnatelj


S. Đerek, dipl. ing. el.

[11] OPIS SUSTAVA KVALITETE TVRTKE (organogram)



Tvrtka se primarno bavi održavanjem elektroenergetskih sustava i izvođenjem električnih i gromobranskih instalacija. Za tvrtku je bitan ciklus od ugovaranja, preko preuzimanja dokumentacije, instaliranja uređaja i opreme do puštanja u pogon.

Tvrtka ELEKTRO STRABEŽNIK d.o.o., Kaštel-Sućurac ima 6 zaposlenih djelatnika, a radi u objektu s prostorom radionice (90 m²), skladišta i uredskim prostorom.

Sustav kontrole kvalitete je u drugoj razini odgovornosti. Za svaku funkciju postoje definirane odgovornosti i ovlasti s kojima su djelatnici upoznati.

[12] Ex-OPREMA KOJA SE ODRŽAVA

- Elektronenergetska
- Elektroinstrumentacijska
- Neelektrična

Ex-oprema koja se održava nalazi se u ugroženim prostorima

- Plinova, para, maglica
- Zapaljivih prašina, vlaknaca ili pahulja

Održavanje se odvija na temelju

- Periodičnih pregleda
- Trajnog nadzora od strane kvalificiranog osoblja (kontinuirano održavanje)

Str.: 2/3

[13] RADOVI ODRŽAVANJA ZA KOJE JE TVRTKA OSPOSoblJENA

	Protueksplozijska zaštita Ex-opreme	Pregled			Broj napomene
		vizualni	kontrolni	detaljni	
✓	Ex"d", Ex"e", Ex"nA", Ex"nC" i Ex"nR" opreme	✓	✓	✓	2)
✓	Ex "i" opreme	✓	✓		1)
✓	Ex "p" opreme	✓	✓		
-	Ex "t" opreme				
-	Ex "m" opreme				
/	Ex "d" neelektrične opreme				
/	Ex "c" opreme				
/	Ex "k" opreme				

Napomena:

- 1) Tvrtka ELEKTRO STRABEŽNIK d.o.o. raditi će samo vizualni i kontrolni pregled instrumentacijskih uređaja, a ako ti pregledi ukažu na potrebu za daljnjim detaljnim pregledom onda se kod detaljnih pregleda složenih instrumentacijskih uređaja (mikroprocesorski uređaji) moraju strogo poštivati upute proizvođača (proizvođači najčešće zahtjevaju pregled i popravak od njih ovlaštenog servisa) odnosno odredbe norme HRN EN 60079-17 i normi vrsta zaštite.
- 2) Tvrtka ne provodi detaljne preglede elektromotora.

[14] ODGOVORNE OSOBE

14.1 Odgovorna osoba za održavanje Ex-opreme

Ime i prezime	Kvalifikacija	Radno mjesto
Željko Bratinčević	VSS	Direktor

14.2 Zamjenik odgovorne osobe za održavanje Ex-opreme


Ime i prezime	Kvalifikacija	Radno mjesto
Luka Božin	SSS	Rukovoditelj radova

Izradio:


mr. sc. D. Rac, dipl. ing. el.



Provjerio:


dr. sc. I. Gavranic, dipl. ing. el.